

別添資料-4 主要設備一覧 熱源機器設備

区分	名称	摘要	数量	単位
熱源機器設備	冷却塔	CT-RH-1 開放式超低騒音型 冷却能力 2355kW	1	基
熱源機器設備	ガス焚冷温水 発生機	RH-1 ガス焚二重効用吸収式 冷凍能力 1266kW 加熱能力 1030kW	1	基
熱源機器設備	冷却塔	CT-RH-2 開放式超低騒音型 冷却能力 2355kW	1	基
熱源機器設備	ガス焚冷温水 発生機	RH-2 ガス焚二重効用吸収式 冷凍能力 1266kW 加熱能力 1030kW	1	基
熱源機器設備	冷却塔	CT-TR-1 開放式超低騒音型 冷却能力 1371kW	1	基
熱源機器設備	ターボ冷凍機	TR-1 遠心式 冷凍能力 1055kW	1	基
熱源機器設備	熱交換器	HEC-1 水-水プレート式 一次側 1936kW 二次側 1936kW	1	基
熱源機器設備	チリングユニット	RR-1.2 空冷式ウォーターユニット 冷凍能力 315kW	2	台
熱源機器設備	空気熱源ヒートポンプユニット	AHP-1.2 空気熱源ヒートポンプユニット 冷凍能力 315kW 加熱能力 355kW	2	台
熱源機器設備	冷却水ポンプ	PCD-RH-1 小型渦巻ポンプ 55kW	1	台
熱源機器設備	冷温水ポンプ	PCH-RH-1 小型渦巻ポンプ 37kW	1	台
熱源機器設備	冷却水ポンプ	PCD-RH-2 小型渦巻ポンプ 55kW	1	台
熱源機器設備	冷温水ポンプ	PCH-RH-2 小型渦巻ポンプ 37kW	1	台
熱源機器設備	冷却水ポンプ	PCD-TR-1 小型渦巻ポンプ 37kW	1	台
熱源機器設備	冷水ポンプ	PC-TR-1 小型渦巻ポンプ 11kW	1	台
熱源機器設備	冷水放熱1次ポンプ	PC-HE-1 小型渦巻ポンプ 18.5kW	1	台
熱源機器設備	冷水放熱2次ポンプ	PC-HE-2 小型渦巻ポンプ 55kW	1	台
熱源機器設備	冷水1次ポンプ	PC-RR-1.2 小型多段遠心ポンプ 11kW	2	台
熱源機器設備	冷温水1次ポンプ	PCH-AHP-1.2 小型多段遠心ポンプ 11kW	2	台
熱源機器設備	冷水低層 サプライヘッダー	HED-CS-L 350φ × 2700mmL	1	基
熱源機器設備	冷温水低層 サプライヘッダー	HED-CHS-L 300φ × 2400mmL	1	基
熱源機器設備	冷水高層 サプライヘッダー	HED-CS-H 500φ × 3000mmL	1	基
熱源機器設備	冷温水高層 サプライヘッダー	HED-CHS-H 500φ × 2500mmL	1	基
熱源機器設備	冷水低層 レタンヘッダー	HED-CR-L 350φ × 3000mmL	1	基
熱源機器設備	冷温水低層 レタンヘッダー	HED-CHR-L 300φ × 2700mmL	1	基
熱源機器設備	冷水高層 レタンヘッダー	HED-CR-H 500φ × 3000mmL	1	基
熱源機器設備	冷温水高層 レタンヘッダー	HED-CHR-H 500φ × 2500mmL	1	基
熱源機器設備	エア抜ヘッダー		1	基
熱源機器設備	エア抜ヘッダー		1	基
熱源機器設備	冷水系統 膨張タンク	EXT-C 密閉形隔膜式 1000L	1	基
熱源機器設備	冷温水系統 膨張タンク	EXT-C 密閉形隔膜式 1000L	1	基
熱源機器設備	薬液注入装置	PUY-CT 薬液定量注入形	1	組
熱源機器設備	煙道		1	式
熱源機器設備	冷熱源 保温	冷水ヘッダー グラスウール カラー垂鉛鉄板	52	m ²
熱源機器設備	空調用タンク類 保温	冷温水ヘッダー グラスウール カラー垂鉛鉄板	15	m ²
熱源機器設備	空調用タンク類 保温	熱交換器 グラスウール 垂鉛鉄板	141	m ²
熱源機器設備	煙道 断熱	垂鉛鉄板	58	m ²

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-ER1,2-B2F 床置コンパ外形 冷却能力 98.3kW	2	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	OAC-B2,B1F 床置コンパ外形 冷却能力 31.5kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	OAC-ST-1F 床置コンパ外形 冷却能力 28.6kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1KHC-1F 床置コンパ外形 冷却能力 33.3kW 予冷能力 35.6kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2KHC-1F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 26.0kW(インテリア) 冷却能力 6.5kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1S-1F 床置コンパ外形 冷却能力 0.8kW 予冷能力 95.3kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2SW-1F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 32.9kW(インテリア) 冷却能力 9.5kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2SE-1F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 27.1kW(インテリア) 冷却能力 11.3kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2E-1F 床置コンパ外形 冷却能力 26.2kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-LB-1F 床置コンパ外形 冷却能力 64.1kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-NW-2F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 46.9kW(インテリア) 冷却能力 6.2kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-NE-2F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 45.1kW(インテリア) 冷却能力 10.1kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-E-2F 床置コンパ外形 冷却能力 40.7kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-EP-2F 床置コンパ外形 冷却能力 7.9kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-RK-2F 床置コンパ外形 冷却能力 55.7kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-RJ-2F 床置コンパ外形 冷却能力 43.8kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-DS-3F 床置コンパ外形 冷却能力 31.5kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-DS1-4-3F 床置コンパ外形 冷却能力 23.3kW	4	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-SK-3F 床置コンパ外形 冷却能力 23.2kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-SW-3F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 48.5kW(インテリア) 冷却能力 8.3kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1N-3-5,7F 床置コンパ外形 冷却能力 2.8kW 予冷能力 70.0kW	4	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2NW-3-5,7F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 32.8kW(インテリア) 冷却能力 4.9kW(ペリメター)	4	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2NE-3-5,7F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 32.2kW(インテリア) 冷却能力 9.7kW(ペリメター)	4	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2E-3-5,7F 床置コンパ外形 冷却能力 23.0kW	4	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1S-4,6,7F 床置コンパ外形 冷却能力 2.2kW 予冷能力 55.0kW	3	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2SW-4,6,7F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 32.9kW(インテリア) 冷却能力 6.8kW(ペリメター)	3	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2SE-4,6,7F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 32.2kW(インテリア) 冷却能力 10.4kW(ペリメター)	3	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1S-5F 床置コンパ外形 冷却能力 58.9kW 予冷能力 79.1kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2SW-5F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 38.7kW(インテリア) 冷却能力 6.5kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2SE-5F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 24.8kW(インテリア) 冷却能力 9.1kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-GT-5F 床置コンパ外形 冷却能力 25.9kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1N-6F 床置コンパ外形 冷却能力 101.6kW 予冷能力 80.9kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2NW-6F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 29.1kW(インテリア) 冷却能力 5.1kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2NE-6F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 31.0kW(インテリア) 冷却能力 9.5kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2E-6F 床置コンパ外形 冷却能力 21.9kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-KK-8F 床置コンパ外形 冷却能力 55.4kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-KU1,2-8F 床置コンパ外形 冷却能力 20.1kW	2	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-KK1-4-8F 床置コンパ外形 冷却能力 35.6kW	4	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TS-8F 床置コンパ外形 冷却能力 35.3kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TS1-3-8F 床置コンパ外形 冷却能力 28.0kW	3	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	OAC-TSK-8F 床置コンパ外形 冷却能力 26.4kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TSK1-3-8F 床置コンパ外形 冷却能力 24.7kW	3	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-SS-8F 床置コンパ外形 冷却能力 70.2kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-SS1,2-8F 床置コンパ外形 冷却能力 31.3kW	2	台

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-KG1,2-8F 床置コンパ外形 冷却能力 34.3kW	2	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-NW-9F 床置コンパ外形 冷却能力 59.5kW	1	台
機器設備		AC-NWP-9F 床置コンパ外形 冷却能力 2.7kW	1	台
	コンパ外形 空気調和機	AC-E-9F 床置コンパ外形 冷却能力 33.6kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-SE-9F 床置コンパ外形 冷却能力 44.8kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-SEP-9F 床置コンパ外形 冷却能力 4.1kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TK-10F 床置コンパ外形 冷却能力 52.1kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-ER-10F 床置コンパ外形 冷却能力 30.4kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TX1-3-10F 床置コンパ外形 冷却能力 42.4kW	3	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-NE-10F 床置コンパ外形 冷却能力 54.6kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-NEP-10F 床置コンパ外形 冷却能力 5.1kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-E-10F 床置コンパ外形 冷却能力 28.8kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-DJ-10F 床置コンパ外形 冷却能力 55.9kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	OAC-SK-10F 床置コンパ外形 冷却能力 68.7kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	OAC-KT-10F 床置コンパ外形 冷却能力 200.4kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-1N-11F 床置コンパ外形 冷却能力 44.1kW 予冷能力 1.5kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2NW-11F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 33.3kW(インテリア) 冷却能力 5.4kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-2NE-11F 床置コンパ外形マルチ形 冷却能力 33.3kW(インテリア) 冷却能力 6.5kW(ペリメター)	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TK1-11F 床置コンパ外形 冷却能力 16.7kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-TK2-11F 床置コンパ外形 冷却能力 13.5kW	1	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-ER1,2-11F 床置コンパ外形 冷却能力 64.4kW	2	台
機器設備	コンパ外形 空気調和機	AC-UPS-11F 床置コンパ外形 冷却能力 50.9kW	1	台
機器設備	予備フィルター		1	式
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-NT-B2F 冷房専用ヘア形 冷却能力 8.0kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-SHM-B1F ヒートポンプ形ヘア 冷却能力 4.5kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-SHW-B1F ヒートポンプ形ヘア 冷却能力 4.5kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-SG-10F ヒートポンプ形ヘア 冷却能力 4.5kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-EV1-PH1F 冷房専用形ヘア 冷却能力 12.5kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-EV2-PH1F 冷房専用形ヘア 冷却能力 25.0kW	1	台
機器設備	予備フィルター		1	式
機器設備	パッケージ形 空気調和機	OACP-BN-B2F マルチ形冷暖切替 冷却能力 11.2kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-BN-B2F 天井カセット形 冷却能力 5.6kW	2	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	OACP-CR-B1F マルチ形冷暖同時 冷却能力 11.2kW	1	台
機器設備	パッケージ形 空気調和機	ACP-CR-B1F 天井カセット形 冷却能力 3.6kW	3	台
機器設備	予備フィルター		1	式
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-2CK2 CK-2 冷却能力 1.0kW	10	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-3CK2 CK-2 冷却能力 1.5kW	10	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-4CK2 CK-2 冷却能力 2.1kW	3	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-6CK2 CK-2 冷却能力 2.9kW	11	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-8CK2 CK-2 冷却能力 4.1kW	13	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-3CID CID 冷却能力 1.5kW	11	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-6CID CID 冷却能力 2.7kW	20	台
機器設備	カセット型 ファンコイルユニット	FCU-8CID CID 冷却能力 4.5kW	24	台
機器設備	予備フィルター		1	式

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	定風量ユニット	CAV-1 風速センサー付	5	個
ダクト設備	定風量ユニット	CAV-4 風速センサー付	1	個
ダクト設備	定風量ユニット	CAV-7 風速センサー付	1	個
ダクト設備	変風量ユニット	VAV-1 風速センサー付	11	個
ダクト設備	変風量ユニット	VAV-2 風速センサー付	2	個
ダクト設備	変風量ユニット	VAV-3 風速センサー付	16	個
ダクト設備	変風量ユニット	VAV-4 風速センサー付	22	個
ダクト設備	変風量ユニット	VAV-5 風速センサー付	17	個
ダクト設備	変風量ユニット	VAV-6 風速センサー付	5	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP2 CAV-1,VAV-1 一体形 2分岐	5	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP3 CAV-1,VAV-1 一体形 3分岐	8	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP3(特) CAV-1,VAV-1 一体形 3分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 CAV-1,VAV-1 一体形 4分岐	6	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 CAV-1,VAV-2 一体形 4分岐	18	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 CAV-2,VAV-3 一体形 4分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 VAV-3,VAV-3 一体形 4分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 VAV-1,VAV-1 一体形 4分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 VAV-2,VAV-1 一体形 4分岐	4	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4 VAV-4,VAV-1 一体形 4分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP4(特) VAV-2,VAV-3 一体形 4分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP5 CAV-1,VAV-1 一体形 5分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP5 CAV-1,VAV-2 一体形 5分岐	12	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP5 CAV-2,VAV-4 一体形 5分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP5 VAV-2,VAV-4 一体形 5分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP6 CAV-1,VAV-1 一体形 6分岐	2	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP6 CAV-1,VAV-2 一体形 6分岐	8	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP6 CAV-1,VAV-3 一体形 6分岐	12	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP6 VAV-2,VAV-1 一体形 6分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP6 VAV-3,VAV-1 一体形 6分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP6 VAV-4,VAV-2 一体形 6分岐	2	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP7 CAV-2,VAV-4 一体形 7分岐	8	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP8 CAV-2,VAV-4 一体形 8分岐	66	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP8 CAV-3,VAV-5 一体形 8分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP8 CAV-4,VAV-3 一体形 8分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP8 CAV-4,VAV-5 一体形 8分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FP8 VAV-2,VAV-4 一体形 8分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV3 VAV-1 一体形 3分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV3 VAV-2 一体形 3分岐	3	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV4 VAV-1 一体形 4分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV4 VAV-3 一体形 4分岐	5	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV5 VAV-4 一体形 5分岐	6	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV6 VAV-4 一体形 6分岐	11	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV7 VAV-4 一体形 7分岐	2	個
ダクト設備	分岐チャンパユニット	FV7 VAV-5 一体形 7分岐	1	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	分岐チャンパ-ユニット	FV8 VAV-4 一体形 8分岐	1	個
ダクト設備	分岐チャンパ-ユニット	FV8 VAV-5 一体形 8分岐	9	個
ダクト設備	矩形ダクト			
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(≤450)	1561	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(450 < ≤750)	3157	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(750 < ≤1500)	1481	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1500 < ≤2200)	73	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.2mm(2200 <)	12	m ²
ダクト設備	円形ダクト			
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	5	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	10	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	1211	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	12	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	1248	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	6	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	1733	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	2830	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	2934	m
ダクト設備	鋼板製ダクト			
ダクト設備	鋼板製ダクト	1.6mm	4	m ²
ダクト設備	フレキシブルダクト			
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 100mm	2	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 125mm	8	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 150mm	443	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 175mm	9	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 200mm	4952	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 250mm	124	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 300mm	147	本
ダクト設備	フレキシブルダクト	保温 有 350mm	7	本
ダクト設備	たわみ継手		1	式
ダクト設備	チャンパ-類		1	式
ダクト設備	消音エルボ		1	式
ダクト設備	吹出口		1	式
ダクト設備	吸込口		1	式
ダクト設備	ダンパ-		1	式
ダクト設備	計器類		1	式
ダクト設備	ダクト用たわみ継手		50	m
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1	組
ダクト設備	サブライチャンパ-	SA・RA		
ダクト設備	チャンパ-(低圧用)	インサート無 0.6mm(450 < ≤750)	32	m ²
ダクト設備	チャンパ-(低圧用)	インサート無 0.8mm(750 < ≤1500)	243	m ²
ダクト設備	チャンパ-(低圧用)	インサート無 1.0mm(1500 < ≤2200)	6	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール サブライチャンパ- 銅きつ甲金網 保温厚50	281	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	11	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	消音チャンパー			
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 0.8mm(750< ≤1500)	66	m ²
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2200<)	7	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	74	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	16	個
ダクト設備	ガラリチャンパー			
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 0.8mm(750< ≤1500)	154	m ²
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 1.0mm(1500< ≤2200)	190	m ²
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2200<)	27	m ²
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内露出 アルミガラスクロス 保温厚25	371	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	55	個
ダクト設備	シーリングボックス			
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.5mm(≤450)	244	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.6mm(450< ≤750)	237	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(750< ≤1500)	56	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	442	m ²
ダクト設備	器具ボックス	線状吹出口用		
ダクト設備	線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(450< ≤750)	1	m ²
ダクト設備	線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(750< ≤1500)	245	m ²
ダクト設備	線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	インサート無 0.5mm(1500< ≤2200)	41	m ²
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2200<)	83	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	55	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	359	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト、シール有)	インサート無 0.5mm(≤450)	2	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール サブライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	2	m ²
ダクト設備	ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト	2	m ²
ダクト設備	シーリングディフューザー			
ダクト設備	シーリングディフューザー	E2 15	101	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	E2 20	72	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	E2 25	71	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	E2 30	100	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	E2 30 結露防止型	4	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	EA 20	30	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	EA 25	24	個
ダクト設備	シーリングディフューザー	E2 ER	1	個
ダクト設備	線状吹出口			
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 600mm	5	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 700mm	10	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 900mm	10	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 1000mm	10	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 1100mm	13	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 1200mm	22	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 1300mm 結露防止型	3	個
ダクト設備	線状吹出口	BL-S 1700mm	4	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダ`外設備	線状吹出口	BL-S 1800mm	4	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 600mm	4	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 700mm	29	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 800mm	21	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 900mm	24	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 1000mm	36	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 1100mm	6	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 1200mm	11	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 1800mm	4	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 2200mm	4	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-D 2300mm	8	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-T 1600mm	12	個
ダ`外設備	線状吹出口	BL-T 2100mm	23	個
ダ`外設備	システム天井用 吹出口	BL-D 800L	229	個
ダ`外設備	ノズル			
ダ`外設備	ノズル形吹出口	250φ 結露防止型	2	個
ダ`外設備	ノズル形吹出口	300φ 結露防止型	6	個
ダ`外設備	ユニバーサル形			
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 100 100	1	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	6	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	2	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	8	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	1	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	25	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 700 700	6	個
ダ`外設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 950 950	7	個
ダ`外設備	システム天井用 吹出口	350×165	1217	個
ダ`外設備	パンチング			
ダ`外設備	パンチング	250×250	1	個
ダ`外設備	スリット形			
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 100 100	2	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 150 150	23	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 200 200	20	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 250 250	31	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 300 300	48	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 350 350	14	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 400 400	19	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 450 450	23	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 500 500	19	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 550 550	9	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 600 600	15	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 650 150	8	個
ダ`外設備	スリット形吸込口	GVS 700 700	11	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダ外設備	スリット形吸込口	GVS 850 850	1	個
ダ外設備	スリット形吸込口	GVS 900 900	9	個
ダ外設備	スリット形吸込口	GVS 1000 1000	12	個
ダ外設備	金網			
ダ外設備	金網	100Φ	3	個
ダ外設備	金網	150Φ	2	個
ダ外設備	金網	200Φ	17	個
ダ外設備	金網	250Φ	7	個
ダ外設備	金網	300Φ	10	個
ダ外設備	金網	350Φ	53	個
ダ外設備	金網	300 250	3	個
ダ外設備	金網	300 300	12	個
ダ外設備	金網	350 300	1	個
ダ外設備	金網	350 350	2	個
ダ外設備	金網	400 300	5	個
ダ外設備	金網	400 350	4	個
ダ外設備	金網	450 350	1	個
ダ外設備	金網	450 400	2	個
ダ外設備	金網	450 450	1	個
ダ外設備	金網	500 300	12	個
ダ外設備	金網	500 350	3	個
ダ外設備	金網	500 400	2	個
ダ外設備	金網	500 450	2	個
ダ外設備	金網	550 300	1	個
ダ外設備	金網	550 400	1	個
ダ外設備	金網	550 500	6	個
ダ外設備	金網	600 300	1	個
ダ外設備	金網	600 400	3	個
ダ外設備	金網	600 450	1	個
ダ外設備	金網	600 500	1	個
ダ外設備	金網	600 550	5	個
ダ外設備	金網	650 400	4	個
ダ外設備	金網	700 300	1	個
ダ外設備	金網	700 400	6	個
ダ外設備	金網	700 450	1	個
ダ外設備	金網	700 500	1	個
ダ外設備	金網	750 400	2	個
ダ外設備	金網	750 450	11	個
ダ外設備	金網	800 350	1	個
ダ外設備	金網	800 400	5	個
ダ外設備	金網	800 700	1	個
ダ外設備	金網	900 400	10	個
ダ外設備	金網	950 500	3	個
ダ外設備	金網	1000 400	2	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダ'外設備	金網	1100 400	1	個
ダ'外設備	金網	1400 250	4	個
ダ'外設備	金網	1600 250	2	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-			
ダ'外設備	丸形 風量調節ダンパ-	150 φ	3	個
ダ'外設備	丸形 風量調節ダンパ-	200 φ	4	個
ダ'外設備	丸形 風量調節ダンパ-	250 φ	13	個
ダ'外設備	丸形 風量調節ダンパ-	300 φ	9	個
ダ'外設備	丸形 風量調節ダンパ-	350 φ	21	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	250 300	2	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	300 250	4	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	300 300	4	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	350 300	4	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	350 350	4	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	400 300	7	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	400 350	14	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	400 400	8	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	450 300	2	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	450 400	5	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	450 450	1	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	500 300	1	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	500 350	3	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	500 400	5	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	500 450	1	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	500 500	10	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	550 300	2	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	550 350	1	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	550 400	21	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	550 500	2	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	600 300	1	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	600 400	11	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	600 450	7	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	600 500	9	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	650 300	2	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	650 400	16	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	650 450	4	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	650 500	7	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	700 300	1	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	700 400	17	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	700 450	4	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	700 500	3	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	750 400	7	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	750 450	12	個
ダ'外設備	風量調節ダンパ-	750 500	1	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	風量調節ダンパー	800 400	13	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	800 500	2	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	800 600	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	850 400	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	850 450	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	900 400	10	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	900 450	2	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	950 400	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	950 450	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	1000 500	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	1100 400	1	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	1400 250	4	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	1600 250	2	個
ダクト設備	防火ダンパー			
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	150 φ	19	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	200 φ	9	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	250 φ	7	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	300 φ	12	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	350 φ	16	個
ダクト設備	防火ダンパー	250 300	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	300 200	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	300 250	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	300 300	3	個
ダクト設備	防火ダンパー	350 300	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	350 350	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	400 300	6	個
ダクト設備	防火ダンパー	400 350	5	個
ダクト設備	防火ダンパー	400 400	7	個
ダクト設備	防火ダンパー	450 350	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	450 400	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	500 350	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	500 400	3	個
ダクト設備	防火ダンパー	500 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	550 300	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	550 350	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	550 400	5	個
ダクト設備	防火ダンパー	550 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	600 400	10	個
ダクト設備	防火ダンパー	600 450	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	600 500	3	個
ダクト設備	防火ダンパー	650 400	6	個
ダクト設備	防火ダンパー	700 400	5	個
ダクト設備	防火ダンパー	700 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	750 400	5	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	防火ダンパー	750 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	800 400	8	個
ダクト設備	防火ダンパー	900 400	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	900 450	4	個
ダクト設備	防火ダンパー	950 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	1000 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	1100 400	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	1100 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	1200 700	2	個
ダクト設備	防火・防煙ダンパー			
ダクト設備	防火・防煙ダンパー	自動復帰 300 200	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー			
ダクト設備	ピストンダンパー	200 φ	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー	500 300	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー	650 400	6	個
ダクト設備	防火・ピストンダンパー			
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	150 φ	1	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	200 φ	1	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	300 φ	3	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	350 φ	12	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	450 350	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	500 350	2	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	500 400	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	500 450	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	550 300	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	600 400	2	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	600 500	6	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	650 400	4	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	650 500	2	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	650 400	2	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	850 450	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	1110 400	2	個
ダクト設備	モーターダンパー			
ダクト設備	モーターダンパー	200 φ	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	250 φ	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	300 φ	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	350 φ	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	300 300	3	個
ダクト設備	モーターダンパー	400 300	4	個
ダクト設備	モーターダンパー	400 350	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	400 400	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	450 400	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	450 450	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	500 350	2	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダク外設備	モーターダンパー	500 400	2	個
ダク外設備	モーターダンパー	550 300	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	550 350	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	550 400	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	600 400	4	個
ダク外設備	モーターダンパー	600 450	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	600 500	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	650 300	2	個
ダク外設備	モーターダンパー	650 400	6	個
ダク外設備	モーターダンパー	650 450	4	個
ダク外設備	モーターダンパー	700 300	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	700 450	4	個
ダク外設備	モーターダンパー	700 500	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	750 400	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	750 450	7	個
ダク外設備	モーターダンパー	800 600	1	個
ダク外設備	モーターダンパー	950 500	4	個
ダク外設備	チャッキダンパー			
ダク外設備	チャッキダンパー	200 φ	1	個
ダク外設備	チャッキダンパー	300 φ	1	個
ダク外設備	チャッキダンパー	350 350	2	個
ダク外設備	チャッキダンパー	400 350	3	個
ダク外設備	チャッキダンパー	450 400	1	個
ダク外設備	チャッキダンパー	500 450	1	個
ダク外設備	チャッキダンパー	500 500	9	個
ダク外設備	風量測定口		605	個
ダク外設備	温度計		262	個
配管設備	冷却水管			
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 200SU	73 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 250SU	137 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 200SU	24 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 250SU	28 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 150SU	30 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 20SU	4 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 25SU	2 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 200SU	31 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 250SU	141 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 200SU	93 m
配管設備	冷却水・一般	配管用ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 250SU	173 m
配管設備	冷水管			
配管設備	冷温水・配管用	炭素鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 80A	50 m
配管設備	冷温水・配管用	炭素鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	79 m
配管設備	冷温水・配管用	炭素鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 125A	36 m
配管設備	冷温水・配管用	炭素鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 250A	361 m

主要設備一覽 空氣調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 20A	50	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 25A	8	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 32A	78	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 40A	31	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 50A	117	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 65A	90	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 80A	50	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	80	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 125A	31	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 150A	284	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	5	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	2	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 32A	2	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 65A	17	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 80A	10	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 100A	5	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 200A	75	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 250A	27	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	90	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	8	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 32A	208	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	346	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	416	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 65A	132	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 80A	252	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 100A	297	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 125A	15	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 150A	80	m
配管設備	冷水管	開放系		
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	1	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	3	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	11	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 80A	11	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 125A	48	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 150A	40	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 200A	95	m
配管設備	温水管			
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 25A	24	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 32A	51	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 25A	8	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 32A	2	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 32A	30	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 200A	16	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	25	m

主要設備一覽 空氣調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	冷温水管			
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 40A	26	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 50A	32	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 65A	30	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 80A	29	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	37	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 125A	3	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 200A	371	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 20A	906	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 25A	406	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 32A	161	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 40A	78	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 50A	126	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 80A	96	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	51	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 125A	276	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	2	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	3	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 32A	2	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	11	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	16	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 100A	5	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 150A	66	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 200A	32	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	297	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	336	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 32A	188	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	135	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	390	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 65A	92	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 80A	184	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 100A	192	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 125A	43	m
配管設備	ドレン管			
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	20	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	69	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	128	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	118	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	231	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	253	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	114	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	404	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	16	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	1	m

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	16	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	1	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	26	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	9	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	2	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	39	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	24	m
配管設備	排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	633	m
配管設備	冷媒管			
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	6.35mm 断熱材厚 8mm	75	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	9.52mm 断熱材厚 8mm	112	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	9.52mm 断熱材厚 8mm	6	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	12.70mm 断熱材厚 10mm	75	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	15.88mm 断熱材厚 10mm	112	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	19.05mm 断熱材厚 10mm	11	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	12.70mm 断熱材厚 10mm	32	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	19.05mm 断熱材厚 10mm	26	m
配管設備	冷媒・断熱材 被覆銅管	28.58mm 断熱材厚 10mm	28	m
配管設備	補給水管			
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	18	m
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	58	m
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	120	m
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	51	m
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	389	m
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	18	m
配管設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	84	m
配管設備	エア抜管			
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	382	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	1	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	1	m
配管設備	透明ビニールホース	20A	8	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 20A	114	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	1	m
配管設備	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	1	m
配管設備	透明ビニールホース	20A	7	m
配管設備	仕切弁			
配管設備	青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	271	個
配管設備	青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	80	個
配管設備	青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	98	個
配管設備	青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	96	個
配管設備	青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	120	個
配管設備	仕切弁	16K 20A	7	個
配管設備	仕切弁	16K 25A	8	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	仕切弁	16K 32A	6	個
配管設備	仕切弁	16K 50A	4	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	51	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	6	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	17	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 150A(外ねじ)	16	個
配管設備	仕切弁 SUS製	16K 20A	22	個
配管設備	仕切弁 SUS製	16K 25A	3	個
配管設備	仕切弁 SUS製	16K 200A	4	個
配管設備	仕切弁 SUS製	16K 250A	8	個
配管設備	パタフライ弁			
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 65A	16	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	26	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 100A	46	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 125A	40	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 150A	30	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 200A	24	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鋳鉄) 250A	24	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	16K(ウエハー・鋳鉄) 80A	2	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	16K(ウエハー・鋳鉄) 100A	4	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	16K(ウエハー・鋳鉄) 125A	8	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	16K(ウエハー・鋳鉄) 150A	13	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	16K(ウエハー・鋳鉄) 200A	19	個
配管設備	ゴムシートパタフライ弁	16K(ウエハー・鋳鉄) 250A	2	個
配管設備	逆止弁			
配管設備	ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	4	個
配管設備	逆止弁	16K 150A	3	個
配管設備	逆止弁	16K 200A	3	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	2	個
配管設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	3	個
配管設備	逆止弁 SUS製	16K 200A	1	個
配管設備	逆止弁 SUS製	16K 250A	2	個
配管設備	Y形ストレーナ			
配管設備	Y形ストレーナ	10K 20A	21	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 25A	16	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 32A	38	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 40A	41	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 50A	41	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 65A	4	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 80A	1	個
配管設備	Y形ストレーナ	10K 100A	4	個
配管設備	Y形ストレーナ	16K 150A	1	個
配管設備	Y形ストレーナ	16K 200A	2	個

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	ステンレス鋼Y形ストレナー	10K 150A	8	個
配管設備	防振継手			
配管設備	防振継手	ヘローズ形 100A	16	個
配管設備	防振継手	ヘローズ形 150A	16	個
配管設備	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 150A 16K	6	個
配管設備	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 200A 16K	10	個
配管設備	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 250A 16K	4	個
配管設備	伸縮管継手			
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 25A	4	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 32A	2	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 40A	6	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 50A	10	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 65A	6	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 80A	8	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 100A	8	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 125A	10	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 150A	10	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 200A	8	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	複式 250A	8	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	単式 40A	2	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	単式 50A	4	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	単式 65A	6	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	単式 80A	16	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	単式 100A	12	個
配管設備	鋼管用伸縮管継手	単式 125A	2	個
配管設備	ファンコイルユニット用弁類			
配管設備	ファンコイルユニット弁(取付のみ)	20A	202	個
配管設備	ファンコイルユニットフレキ(取付のみ)	20A	202	個
配管設備	ディストリビューター			
配管設備	ディストリビューター	500A	8	個
配管設備	安全弁			
配管設備	安全弁	25A	2	個
配管設備	カロリーメーター			
配管設備	カロリーメーター(取付のみ)	20A	8	個
配管設備	カロリーメーター(取付のみ)	25A	5	個
配管設備	カロリーメーター(取付のみ)	32A	3	個
配管設備	カロリーメーター(取付のみ)	40A	7	個
配管設備	カロリーメーター(取付のみ)	50A	7	個
配管設備	カロリーメーター(取付のみ)	65A	1	個
配管設備	流量計			
配管設備	電磁流量計(取付のみ)	100A	4	か所
配管設備	電磁流量計(取付のみ)	150A	3	か所
配管設備	電磁流量計(取付のみ)	200A	3	か所
配管設備	電磁流量計(取付のみ)	250A	1	か所

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	二方弁装置	機械室 冷水 10K 100×40	3	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷水 10K 100×100	4	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷水 16K 100×50	1	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷水 16K 150×65	2	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷水 16K 200×100	4	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷水 16K 200×200	2	組
配管設備	二方弁装置	機械室 温水 10K 25×20	1	組
配管設備	二方弁装置	機械室 温水 10K 25×20	1	組
配管設備	二方弁装置	機械室 温水 16K 32×32	2	組
配管設備	二方弁装置	機械室 温水 16K 200×200	2	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷温水 10K 100×40	3	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷温水 10K 100×100	4	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷温水 16K 100×50	1	組
配管設備	二方弁装置	機械室 冷温水 16K 150×80	2	組
配管設備	自動空気抜弁装置	機械室 冷水 10K 20A	12	組
配管設備	自動空気抜弁装置	機械室 温水 10K 20A	4	組
配管設備	自動空気抜弁装置	機械室 冷温水 10K 20A	12	組
配管設備	配管用防虫網			
配管設備	配管用防虫網	80A	1	個
配管設備	排水金物			
配管設備	排水目皿	D金具 50A	1	個
配管設備	空調機トランプ	50A	101	個
配管設備	間接排水口	40A	25	個
配管設備	間接排水口	50A	3	個
配管設備	間接排水口	50A	109	個
配管設備	間接排水口	100A	1	個
配管設備	圧力計		350	個
配管設備	温度計		376	個
配管設備	瞬間流量計	20A	21	個
配管設備	瞬間流量計	25A	16	個
配管設備	瞬間流量計	32A	38	個
配管設備	瞬間流量計	40A	41	個
配管設備	瞬間流量計	50A	41	個
配管設備	瞬間流量計	65A	4	個
配管設備	瞬間流量計	80A	1	個
配管設備	瞬間流量計	100A	4	個
配管設備	瞬間流量計	150A	5	個
配管設備	瞬間流量計	200A	1	個
配管設備	瞬間流量計	250A	2	個
配管設備	量水器	80A	1	個
配管設備	免震装置			
配管設備	冷却水用	600mm 免震装置	1	組
配管設備	冷水・冷温水用	600mm 免震装置	1	組
配管設備	温水用	600mm 免震装置	1	組

主要設備一覧 空気調和設備

区分	名称	摘要	数量	単位
配管設備	ドレン用	600mm 免震装置	1	組
配管設備	給水用	600mm 免震装置	1	組
配管設備	半球状水面被覆材			
配管設備	半球状水面被覆材		15820	個

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	送風機	FS-NMR1-B2F 片吸込シロッコ #3-1/2 5.5kW	1	台
機器設備	送風機	FS-RH-B2F 片吸込シロッコ #2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FS-NMR2-B2F 片吸込シロッコ #3 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FS-PMR-B2F 片吸込シロッコ #2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FS-FP-B2F 片吸込シロッコ #2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FS-TER-B2F 片吸込シロッコ #3 5.5kW	1	台
機器設備	送風機	FS-WS-B2F 片吸込シロッコ #3 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FS-SH-B2F 片吸込シロッコ #2-1/2 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FS-BS-B2F 片吸込シロッコ #2-1/2 2.2kW	1	台
機器設備	送風機	FS-NT-B2F 消音ボックス付シロッコ 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FS-GE-B1F 片吸込シロッコ #3 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FS-GM-B1F 片吸込シロッコ #2 2.2kW	1	台
機器設備	送風機	FS-SB-B1F 片吸込シロッコ #2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FS-DRY-B1F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FS-PK1,2-B2F 片吸込シロッコ #8 15.0kW	2	台
機器設備	送風機	FS-PK1,2-B1F 片吸込シロッコ #8 15.0kW	2	台
機器設備	送風機	FS-PK3-B1F 片吸込シロッコ #8 15.0kW	1	台
機器設備	送風機	FS-PK-1-19 テリハントファン 150W (1φ200V)	19	台
機器設備	送風機	FS-PK-20-33 テリハントファン 150W (1φ200V)	14	台
機器設備	送風機	FS-ER-11F 片吸込シロッコ #3 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FS-UPS-11F 片吸込シロッコ #2-1/2 2.2kW	1	台
機器設備	送風機	FS-MR-11F 片吸込シロッコ #2 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FS-GB-11F 片吸込シロッコ #2 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FS-EV1-PH1F 片吸込シロッコ #3 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FS-EV2-PH1F 片吸込シロッコ #3 2.2kW	1	台
機器設備				
機器設備	送風機	FE-NMR1-B2F 片吸込シロッコ #3-1/2 2.2kW	1	台
機器設備	送風機	FE-NMR2-B2F 片吸込シロッコ #3-1/2 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-PMR-B2F 片吸込シロッコ #2 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FE-FP-B2F 片吸込シロッコ #2 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FE-TER-B2F 片吸込シロッコ #3-1/2 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WS-B2F 片吸込シロッコ #2-1/2 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SH-B2F 片吸込シロッコ #3 2.2kW	1	台
機器設備	送風機	FE-BS-B2F 片吸込シロッコ #2-1/2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-NT-B2F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-GE-B1F 片吸込シロッコ #3 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-B1F 片吸込シロッコ #2-1/2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SB-B1F 片吸込シロッコ #2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-DRY-B1F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-PK1,2-B2F 片吸込シロッコ #8 15.0kW	2	台
機器設備	送風機	FE-PK1,2-B1F 片吸込シロッコ #8 15.0kW	2	台
機器設備	送風機	FE-PK3-B1F 片吸込シロッコ #8 15.0kW	1	台
機器設備	送風機	FE-DSG-3F 片吸込シロッコ #3-1/2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-TSG-8F 片吸込シロッコ #4 5.5kW (屋外形)	1	台

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	送風機	FE-TSKG-8F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SSG-8F 片吸込シロッコ #3-1/2 2.2kW	1	台
機器設備		FE-KKG-8-10F 片吸込シロッコ #3-1/2 3.7kW (屋外形)	1	台
	送風機	FE-TK-11F 片吸込シロッコ #2-1/2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-ER-11F 片吸込シロッコ #3-1/2 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-UPS-11F 片吸込シロッコ #2-1/2 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-MR-11F 片吸込シロッコ #2 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-GB-11F 片吸込シロッコ #2 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EV1-PH1F 片吸込シロッコ #3 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EV2-PH1F 片吸込シロッコ #3 0.75kW	1	台
機器設備				
機器設備	送風機	FE-WC-B2F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-B2F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WC-B1F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-B1F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SW-B1F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW (耐湿形)	1	台
機器設備	送風機	FE-ST-1F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-KHC-1F 消音ボックス付シロッコ 0.75kW	1	台
機器設備	送風機	FE-KC-1F 片吸込シロッコ #1-1/2 0.4kW (片持式)	1	台
機器設備	送風機	FE-WC2-1F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-1S-1F 消音ボックス付シロッコ 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS1,2-1F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	2	台
機器設備	送風機	FE-WCM-1F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SM-1F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-1F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-1F 消音ボックス付シロッコ 45W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-1F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-CD-1F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-WC3-1F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-NW-2F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS1,2-2F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	2	台
機器設備	送風機	FE-NE-2F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SM-2F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-2F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-ST1-2F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-PL-2F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-E-2F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-RK-2F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCM-2F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-2F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-2F 消音ボックス付シロッコ 45W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-RJ-2F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-RWC-2F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-RBR-2F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	送風機	FE-RST-2F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-HA-2F 消音ボックス付シロツコ 0.15kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS2-3F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-SK-3F 消音ボックス付シロツコ 1.1kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SW-3F 消音ボックス付シロツコ 1.1kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-3F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-3F 消音ボックス付シロツコ 45W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-3F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-ST1-3F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-1N-3-5F 消音ボックス付シロツコ 3.7kW	3	台
機器設備	送風機	FE-EPS1-3-5,7F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	4	台
機器設備	送風機	FE-WCM-3-5,7F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	4	台
機器設備	送風機	FE-SM-3-5,7F 消音ボックス付シロツコ 0.55kW	4	台
機器設備	送風機	FE-1N-7F 消音ボックス付シロツコ 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-PL-7F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-1S-4,6,7F 消音ボックス付シロツコ 3.7kW	3	台
機器設備	送風機	FE-EPS2-4,6,7F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	3	台
機器設備	送風機	FE-WCF-4,6,7F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	3	台
機器設備	送風機	FE-HW-4,6,7F 消音ボックス付シロツコ 45W (1φ-100V)	3	台
機器設備	送風機	FE-GM-4,6,7F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	3	台
機器設備	送風機	FE-ST1-4,6,7F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	3	台
機器設備	送風機	FE-1S-5F 消音ボックス付シロツコ 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS2-5F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-5F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-5F 消音ボックス付シロツコ 45W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-5F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-ST1-5F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-WCS-5F 消音ボックス付シロツコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-1N-6F 消音ボックス付シロツコ 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS1-6F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-WCM-6F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SM-6F 消音ボックス付シロツコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS1-2-8F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	2	台
機器設備	送風機	FE-WCM-8F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SM-8F 消音ボックス付シロツコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-8F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-8F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-8F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-ST1-8F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-SS-8F 消音ボックス付シロツコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS1-2-9F 消音ボックス付シロツコ 100W (1φ-100V)	2	台
機器設備	送風機	FE-WCM-9F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SM-9F 消音ボックス付シロツコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-9F 消音ボックス付シロツコ 0.4kW	1	台

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	送風機	FE-HW-9F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-9F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-ST1-9F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-EPS1-2-10F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	2	台
機器設備	送風機	FE-WCM-10F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SM-10F 消音ボックス付シロッコ 0.55kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCF-10F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-10F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-GM-10F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-DJ-10F 消音ボックス付シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-YSM-10F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW (耐湿形)	1	台
機器設備	送風機	FE-YSF-10F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW (耐湿形)	1	台
機器設備	送風機	FE-DST-10F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-SK-10F 片吸込シロッコ 1.5kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WCK-10F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-KK-10F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備	送風機	FE-KT-1F 片吸込シロッコ #3-1/2 5.5kW (片持式)	1	台
機器設備	送風機	FE-1N-11F 消音ボックス付シロッコ 3.7kW	1	台
機器設備	送風機	FE-WC-11F 消音ボックス付シロッコ 0.4kW	1	台
機器設備	送風機	FE-HW-11F 消音ボックス付シロッコ 100W (1φ-100V)	1	台
機器設備				
機器設備	フィルターユニット	AFR-FR-B2F 自動巻取形 処理風量 66720CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-GM-B1F パネル形ダクト接続 処理風量 3830CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-SB-B1F パネル形ダクト接続 処理風量 3160CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-DRY-B1F パネル形ダクト接続 処理風量 430CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-PK1-B2F パネル形ダクト接続 処理風量 124400CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-PK1-B1F パネル形ダクト接続 処理風量 118600CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-PK3-B1F パネル形ダクト接続 処理風量 59300CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-ER-11F パネル形ダクト接続 処理風量 10140CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-UPS-11F パネル形ダクト接続 処理風量 3720CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-MR-11F パネル形ダクト接続 処理風量 1400CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-GB-11F パネル形ダクト接続 処理風量 1240CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-EV1-PH1F パネル形ダクト接続 処理風量 1700CMH	1	台
機器設備	フィルターユニット	AFU-EV2-PH1F パネル形ダクト接続 処理風量 3400CMH	1	台
機器設備	予備フィルター		1	式
機器設備				
機器設備	全熱交換ユニット	HEU-KG-9F 天井埋込 処理風量 900CMH	1	台
機器設備	予備フィルター		1	式
機器設備	分煙テーブル	AF-1 テーブルタイプ(6人用) 処理風量 900CMH	20	台
機器設備	予備フィルター		20	個
機器設備	空気清浄ユニット	AF-IS-2F 天井カセット形 処理風量 840CMH	2	台
機器設備	予備フィルター		1	式
機器設備	乾燥機	ED-1 天井カセット形 処理風量 200CMH	2	台
ダクト設備	矩形ダクト			

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm (≤450)	1420	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm (450 < ≤750)	1634	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.8mm (750 < ≤1500)	736	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.0mm (1500 < ≤2200)	293	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 1.2mm (2200 <)	367	m ²
ダクト設備	鋼板製ダクト	1.6mm	424	m ²
ダクト設備	ステンレスダクト	0.5mm	10	m ²
ダクト設備	ステンレスダクト	0.6mm	84	m ²
ダクト設備	円形ダクト			
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	31	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	505	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	7	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	1398	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	250	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	379	m
ダクト設備	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	262	m
ダクト設備	ステンレス製 スパイラルダクト	100mm	6	m
ダクト設備	ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	23	m
ダクト設備	ステンレス製 スパイラルダクト	200mm	28	m
ダクト設備	ステンレス製 スパイラルダクト	250mm	21	m
ダクト設備	ステンレス製 スパイラルダクト	300mm	32	m
ダクト設備	ステンレス製 スパイラルダクト	350mm	11	m
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	12	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 1/2	9	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3	11	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 1/2	7	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4	1	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.8	10	組
ダクト設備	ダクト用たわみ継手		78	m
ダクト設備	器具ボックス	一般用		
ダクト設備	ボックス	インサート無 0.5mm (≤450)	218	m ²
ダクト設備	ボックス	インサート無 0.6mm (450 < ≤750)	151	m ²
ダクト設備	ボックス	インサート無 0.8mm (750 < ≤1500)	35	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	61	m ²
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内露出 アルミガラスクロス 保温厚25	32	m ²
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 保温厚25	34	m ²
ダクト設備	器具ボックス	ステンレス製		
ダクト設備	ステンレスダクト	0.5mm	14	m ²
ダクト設備	チャンバー	ステンレス製		
ダクト設備	ステンレスダクト	0.6mm	6	m ²
ダクト設備	ガラリチャンバー			
ダクト設備	チャンバー (低圧用)	インサート無 0.6mm (450 < ≤750)	5	m ²
ダクト設備	チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm (750 < ≤1500)	18	m ²
ダクト設備	チャンバー (低圧用)	インサート無 1.0mm (1500 < ≤2200)	26	m ²

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	チャンパー(低圧用)	インサート無 1.2mm(2200<)	245	m ²
ダクト設備	鋼板製ダクト	1.6mm	160	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	26	個
ダクト設備	長方形ダクト保温	ロックウール・屋内隠ぺい アルミガラスクロス 保温厚50	160	m ²
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内露出 アルミガラスクロス 保温厚25	271	m ²
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 保温厚25	23	m ²
ダクト設備	ガラリチャンパー	ステンレス製		
ダクト設備	ステンレスダクト	0.6mm	3	m ²
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 保温厚25	3	m ²
ダクト設備	消音チャンパー			
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 0.8mm(750< ≤1500)	19	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 1.0mm(1500< ≤2200)	40	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト)	インサート有 1.2mm(2200<)	70	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	4	個
ダクト設備	長方形ダクト保温	グラスウール 屋内露出 アルミガラスクロス 保温厚25	19	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト(低圧ダクト、シール有)	インサート無 0.5mm(≤450)	2	m ²
ダクト設備	消音内貼り	グラスウール サプライチャンパー 銅きつ甲金網 保温厚50	2	m ²
ダクト設備	ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト	2	m ²
ダクト設備	ユニバーサル形			
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	17	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	20	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	9	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	13	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	21	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	5	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450	10	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	9	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 550 550	10	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 650 650	3	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 700 700	3	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 2100 800	4	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 3200 800	1	個
ダクト設備	ユニバーサル形吹出口	VHS 3600 800	1	個
ダクト設備	パンチング	200×200	11	個
ダクト設備	パンチング	250×250	2	個
ダクト設備	パンチング	300×300	1	個
ダクト設備	パンチング	450×450	1	個
ダクト設備	パンチング	550×550	1	個
ダクト設備	パンチング	400×400 SUS製	1	個
ダクト設備	スリット形吸込口	GVS 100 100	20	個
ダクト設備	スリット形吸込口	GVS 150 150	54	個
ダクト設備	スリット形吸込口	GVS 200 200	116	個
ダクト設備	スリット形吸込口	GVS 250 250	34	個
ダクト設備	スリット形吸込口	GVS 300 300	39	個

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 350 350	13	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 400 400	8	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 450 450	6	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 500 500	15	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 650 650	3	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 100 100 SUS製	10	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 150 150 SUS製	6	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 200 200 SUS製	1	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 250 250 SUS製	1	個
ダ'外設備	スリット形吸込口	GVS 300 300 SUS製	3	個
ダ'外設備	金網	150Φ	1	個
ダ'外設備	金網	200Φ	3	個
ダ'外設備	金網	250Φ	3	個
ダ'外設備	金網	300Φ	1	個
ダ'外設備	金網	350Φ	14	個
ダ'外設備	金網	150 150	5	個
ダ'外設備	金網	200 200	7	個
ダ'外設備	金網	250 250	5	個
ダ'外設備	金網	300 300	4	個
ダ'外設備	金網	400 400	3	個
ダ'外設備	金網	450 400	1	個
ダ'外設備	金網	450 450	2	個
ダ'外設備	金網	500 300	1	個
ダ'外設備	金網	500 600	1	個
ダ'外設備	金網	550 500	3	個
ダ'外設備	金網	600 600	3	個
ダ'外設備	金網	650 500	1	個
ダ'外設備	金網	650 650	1	個
ダ'外設備	金網	700 400	1	個
ダ'外設備	金網	700 500	1	個
ダ'外設備	金網	700 700	1	個
ダ'外設備	金網	750 400	1	個
ダ'外設備	金網	750 600	1	個
ダ'外設備	金網	800 800	5	個
ダ'外設備	金網	900 400	1	個
ダ'外設備	金網	900 500	2	個
ダ'外設備	金網	950 950	2	個
ダ'外設備	金網	1000 500	1	個
ダ'外設備	金網	1000 1000	1	個
ダ'外設備	金網	1050 600	3	個
ダ'外設備	金網	1050 1050	2	個
ダ'外設備	金網	1200 1000	2	個
ダ'外設備	金網	1250 1000	1	個
ダ'外設備	金網	1700 500	1	個

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダ`外設備	金網	1700 600	1	個
ダ`外設備	金網	1750 500	1	個
ダ`外設備	金網	2100 600	1	個
ダ`外設備	金網	2550 600	1	個
ダ`外設備	システム天井用 吸込口	350 × 165	7	個
ダ`外設備	排気フード`	1100 × 950 × 1000	1	か所
ダ`外設備	排気フード`	1100 × 1000 × 1000	1	か所
ダ`外設備	排気フード`	1250 × 850 × 1000	1	か所
ダ`外設備	排気フード`	1250 × 1250 × 1000	1	か所
ダ`外設備	排気フード`	1700 × 950 × 1000	1	か所
ダ`外設備	排気フード`	1800 × 850 × 1000	1	か所
ダ`外設備	排気フード`	2700 × 900 × 1000	1	か所
ダ`外設備	消音器	1400 × 1000 × 2000	1	個
ダ`外設備	消音器	1500 × 1000 × 2000	1	個
ダ`外設備	ウェア`-カバー`	700 × 700 SUS製	2	個
ダ`外設備	ウェア`-カバー`	800 × 800 SUS製	1	個
ダ`外設備	ウェア`-カバー`	1000 × 1000 SUS製	1	個
ダ`外設備	丸形 風量調節 ダンパ`	150 φ	17	個
ダ`外設備	丸形 風量調節 ダンパ`	200 φ	51	個
ダ`外設備	丸形 風量調節 ダンパ`	250 φ	4	個
ダ`外設備	丸形 風量調節 ダンパ`	300 φ	25	個
ダ`外設備	丸形 風量調節 ダンパ`	350 φ	19	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	300 200	9	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	350 300	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	400 300	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	400 350	9	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	400 400	5	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	450 400	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	500 350	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	500 500	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	550 350	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	600 400	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	600 500	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	600 600	3	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	650 500	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	700 400	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	700 500	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	750 500	2	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	800 500	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	800 600	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	900 400	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	900 450	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	900 500	1	個
ダ`外設備	風量調節ダンパ`	1200 800	1	個

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	風量調節ダンパー	1300 850	4	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	1800 1000	4	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	2100 700	1	個
ダクト設備	丸形 風量調節ダンパー	200φ SUS製	3	個
ダクト設備	丸形 風量調節ダンパー	250φ SUS製	3	個
ダクト設備	丸形 風量調節ダンパー	300φ SUS製	4	個
ダクト設備	丸形 風量調節ダンパー	350φ SUS製	3	個
ダクト設備	風量調節ダンパー	750 450 SUS製	1	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	100φ	2	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	150φ	30	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	200φ	45	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	250φ	6	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	300φ	6	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	350φ	5	個
ダクト設備	防火ダンパー	300 200	12	個
ダクト設備	防火ダンパー	350 300	3	個
ダクト設備	防火ダンパー	400 300	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	400 350	9	個
ダクト設備	防火ダンパー	400 400	7	個
ダクト設備	防火ダンパー	450 300	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	450 400	10	個
ダクト設備	防火ダンパー	500 350	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	550 350	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	600 400	4	個
ダクト設備	防火ダンパー	600 500	7	個
ダクト設備	防火ダンパー	700 400	11	個
ダクト設備	防火ダンパー	700 500	4	個
ダクト設備	防火ダンパー	750 400	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	750 500	7	個
ダクト設備	防火ダンパー	800 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	800 600	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	900 500	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	900 600	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	1200 1000	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	1600 1000	5	個
ダクト設備	防火ダンパー	2100 700	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	2400 650	1	個
ダクト設備	防火ダンパー	3000 450	1	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	250φ SUS製	3	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	300φ SUS製	3	個
ダクト設備	丸形 防火ダンパー	350φ SUS製	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	750 450 SUS製	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	900 600 SUS製	1	個
ダクト設備	丸形 風量調節 防火ダンパー	175φ	2	個

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	丸形 風量調節 防火ダンパー	200φ	4	個
ダクト設備	丸形 風量調節 防火ダンパー	350 300	1	個
ダクト設備	丸形 風量調節 防火ダンパー	400 300	2	個
ダクト設備	防火・防煙ダンパー	自動復帰 400 400	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー	200φ	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー	250φ	2	個
ダクト設備	ピストンダンパー	450 300	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー	750 400	1	個
ダクト設備	ピストンダンパー	900 450	1	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	150φ	1	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	200φ	1	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	250φ	1	個
ダクト設備	丸形 防火ピストン ダンパー	300φ	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	300 200	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	400 400	3	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	550 350	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	600 500	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	700 500	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	750 500	3	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	900 450	1	個
ダクト設備	防火ピストンダンパー	900 600	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	200 200	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	250 250	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	500 500	4	個
ダクト設備	モーターダンパー	600 600	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	650 500	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	700 700	3	個
ダクト設備	モーターダンパー	800 800	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	950 950	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	1000 500	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	1000 1000	1	個
ダクト設備	モーターダンパー	1200 1000	2	個
ダクト設備	モーターダンパー	2000 500	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	150φ	11	個
ダクト設備	チャッキダンパー	200φ	41	個
ダクト設備	チャッキダンパー	250φ	3	個
ダクト設備	チャッキダンパー	300φ	22	個
ダクト設備	チャッキダンパー	350φ	16	個
ダクト設備	チャッキダンパー	300 200	3	個
ダクト設備	チャッキダンパー	400 300	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	400 350	4	個
ダクト設備	チャッキダンパー	400 400	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	500 350	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	500 500	1	個

主要設備一覧 換気設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	チャッキダンパー	550 350	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	600 400	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	600 500	2	個
ダクト設備	チャッキダンパー	600 600	3	個
ダクト設備	チャッキダンパー	700 400	2	個
ダクト設備	チャッキダンパー	700 500	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	750 500	2	個
ダクト設備	チャッキダンパー	800 500	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	900 400	1	個
ダクト設備	チャッキダンパー	1300 850	2	個
ダクト設備	チャッキダンパー	1600 1000	4	個
ダクト設備	チャッキダンパー	2100 700	2	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	200 200	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	250 250	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	500 500	3	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	600 600	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	650 500	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	700 700	3	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	800 800	3	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	950 950	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	1000 500	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	1000 1000	1	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	1200 1000	2	個
ダクト設備	微差圧ダンパー	2000 500	1	個
ダクト設備	風量測定口		237	個
ダクト設備	免震装置			
ダクト設備	EAライン用	600mm 免震装置 600φ × 1700L	1	組
ダクト設備	EAライン用	600mm 免震装置 600φ × 1600L	1	組

主要設備一覧 排煙設備

区分	名称	摘要	数量	単位
機器設備	排煙機	FSM-1 片吸込シロッコ #4-1/2 18.5kW	1	台
機器設備	排煙機	FSM-2 片吸込シロッコ #5 30.0kW	1	台
機器設備	排煙機	FSM-3 片吸込シロッコ #8 45.0kW	1	台
機器設備	排煙機	FSM-4 軸流 800φ 18.5kW	1	台
機器設備	排煙機	FSM-5 軸流 600φ 11.0kW	1	台
機器設備	排煙機	FSM-6 片吸込シロッコ #4-1/2 15.0kW	1	台
機器設備	排煙機	FSM-7 片吸込シロッコ #3-1/2 11.0kW	1	台
ダクト設備	矩形ダクト			
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 0.8mm(≤450)	339	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(450 < ≤750)	4269	m ²
ダクト設備	アングルフランジ 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.2mm(1200 < ≤1500)	754	m ²
ダクト設備	鋼板製ダクト	1.6mm	1011	m ²
ダクト設備	円形ダクト			
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	150mm	24	m
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	200mm	127	m
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	250mm	57	m
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	300mm	59	m
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	350mm	1340	m
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	250mm	1	m
ダクト設備	スパイラルダクト (高圧1ダクト、高圧2ダクト)	350mm	3	m
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 1/2	1	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4 1/2	2	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.5	1	組
ダクト設備	送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.8	1	組
ダクト設備	ダクト用たわみ継手		4	m
ダクト設備	消音チャンパー			
ダクト設備	チャンパー(高圧1, 高圧2, 排煙)	インサート無 1.0mm(750 < ≤1200)	12	m ²
ダクト設備	チャンパー(高圧1, 高圧2, 排煙)	インサート無 1.2mm(1200 < ≤1500)	9	m ²
ダクト設備	鋼板製ダクト	1.6mm	14	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	4	個
ダクト設備	長方形ダクト保温	ロックウール 排煙ダクト きつ甲金網 保温厚25	14	m ²
ダクト設備	ガラリチャンパー			
ダクト設備	チャンパー(高圧1, 高圧2, 排煙)	インサート無 1.2mm(1200 < ≤1500)	18	m ²
ダクト設備	点検口	300×500	2	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	150 150	5	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	200 200	8	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	250 250	7	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	300 300	2	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	350 350	1	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	400 400	7	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	450 450	9	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	500 500	13	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	550 500	1	個
ダクト設備	排煙口 手動操作装置共	550 550	8	個

主要設備一覧 排煙設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダ外設備	排煙口 手動操作装置共	600 600	12	個
ダ外設備	排煙口 手動操作装置共	650 650	10	個
ダ外設備		700 700	16	個
	排煙口 手動操作装置共	750 750	20	個
ダ外設備	排煙口 手動操作装置共	800 800	1	個
ダ外設備	排煙口 手動操作装置共	850 500	3	個
ダ外設備	排煙口 手動操作装置共	900 900	13	個
ダ外設備	排煙口 手動操作装置共	1050 500	1	個
ダ外設備	丸形 防火ダンパ-	150 φ	1	個
ダ外設備	丸形 防火ダンパ-	200 φ	5	個
ダ外設備	丸形 防火ダンパ-	350 φ	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	350 300	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	350 350	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	400 400	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	450 300	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	450 400	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	450 450	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	500 400	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	500 500	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	600 400	3	個
ダ外設備	防火ダンパ-	600 450	13	個
ダ外設備	防火ダンパ-	600 500	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	650 650	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	700 400	3	個
ダ外設備	防火ダンパ-	700 450	17	個
ダ外設備	防火ダンパ-	700 550	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	700 700	11	個
ダ外設備	防火ダンパ-	750 400	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	750 550	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	800 450	3	個
ダ外設備	防火ダンパ-	800 600	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	800 650	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	850 500	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	850 600	4	個
ダ外設備	防火ダンパ-	900 500	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	900 600	3	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1000 500	4	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1000 600	3	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1000 650	2	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1100 400	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1100 450	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1200 400	1	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1200 500	7	個
ダ外設備	防火ダンパ-	1300 400	1	個

主要設備一覧 排煙設備

区分	名称	摘要	数量	単位
ダクト設備	防火ダンパー	1900 400	2	個
ダクト設備	防火ダンパー	750 450 SUS製	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	250 φ	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	300 φ	4	個
ダクト設備	排煙ダンパー	350 350	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	400 400	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	450 400	2	個
ダクト設備	排煙ダンパー	450 450	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	500 500	2	個
ダクト設備	排煙ダンパー	550 500	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	600 400	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	600 450	2	個
ダクト設備	排煙ダンパー	600 600	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	650 400	3	個
ダクト設備	排煙ダンパー	650 650	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	700 500	3	個
ダクト設備	排煙ダンパー	800 550	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	800 600	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	800 650	3	個
ダクト設備	排煙ダンパー	850 500	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	850 600	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	900 600	2	個
ダクト設備	排煙ダンパー	950 600	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	1000 500	3	個
ダクト設備	排煙ダンパー	1000 650	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	1200 400	1	個
ダクト設備	排煙ダンパー	1200 500	8	個
ダクト設備	排煙ダンパー	1200 650	1	個
ダクト設備	金網	700 450	1	個
ダクト設備	金網	900 500	1	個
ダクト設備	金網	1200 800	1	個
ダクト設備	風量測定口		10	個

主要設備一覽 自動制御設備

区分	名称	摘要	数量	単位
自動制御設備	自動制御機器		1	式
自動制御設備	自動制御盤		1	式

主要設備一覽 温水床暖房設備

区分	名称	摘要	数量	单位
温水床暖房設備	温水床暖房設備		1	式

主要設備一覧 衛生器具設備

区分	名称	摘要	数量	単位
衛生器具設備	ユニット便所	1.5.9階男子便所	3	か所
衛生器具設備	ユニット便所	1.5.9階女子便所	3	か所
衛生器具設備	ユニット便所	1.5.9階多目的便所	3	か所
衛生器具設備	ユニット便所	2-4.6-8.10階男子便所	7	か所
衛生器具設備	ユニット便所	2-4.6-8.10階女子便所	7	か所
衛生器具設備	ユニット便所	2-4.6-8.10階多目的便所	7	か所
衛生器具設備	ユニット便所	11階多目的便所	1	か所
衛生器具設備	洋風便器	C-1 自動ラッシュバルブ 暖房洗浄便座	9	組
衛生器具設備	洋風便器	C-2 自動ラッシュバルブ 暖房洗浄便座	8	組
衛生器具設備	和風便器	C-3 耐火カバー	20	組
衛生器具設備	留置室用 洋風大便器ユニット	C-4	10	組
衛生器具設備	留置室用 和風大便器ユニット	C-5	1	組
衛生器具設備	留置室用 和風大便器ユニット	C-6	1	組
衛生器具設備	センサー一体形 壁掛ストール小便器	U-1	9	組
衛生器具設備	アンダーカウンター式 洗面器	L-1 自動単水栓	17	組
衛生器具設備	アンダーカウンター式 洗面器	L-2 シングルレバー混合栓	10	組
衛生器具設備	壁付洗面器	L-3 自動単水栓	4	組
衛生器具設備	埋込手洗器	L-4 フッシュ式セルフストップ	2	組
衛生器具設備	壁付手洗器	L-5 自動単水栓	2	組
衛生器具設備	留置室洗面ユニット	L-7	11	組
衛生器具設備	アンダーカウンター式 洗面器	L-8 シングルレバー水栓	10	組
衛生器具設備	鏡	盗難防止形耐食鏡 360×450	8	枚
衛生器具設備	鏡	SUS製	20	枚
衛生器具設備	掃除流し	S 210	9	組
衛生器具設備	汚物流し	S-2 横水栓	1	組

主要設備一覧 給水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内給水設備	上水受水槽	TW-1.2 ステンレス製パネルタンク 有効容量 15m ³	2	基
屋内給水設備	雑用水高置水槽	TWH-1.2 ステンレス製パネルタンク 有効容量 6.5m ³	2	基
屋内給水設備	小形給水ポンプユニット	PU-1 水道直結加圧給水ポンプユニット 口径 50φ 容量 7.5kW×2	1	組
屋内給水設備	雨水利用ポンプ	PWR-1.2 水中汚水ポンプ 口径 50φ 容量 1.5kW	2	台
屋内給水設備	小形給水ポンプユニット(雑用水低層系統)	PU-2 末端圧一定加圧給水ポンプユニット 口径 40φ 容量 3.7kW×2	1	組
屋内給水設備	小形給水ポンプユニット(冷却水補給系統)	PU-3 吐出圧一定加圧給水ポンプユニット 口径 50φ 容量 7.5kW×2	1	組
屋内給水設備	揚水ポンプ(雑用水高層系統)	PW-1.2 多段渦巻ポンプ 口径 65φ 容量 18.5kW	2	台
屋内給水設備	薬液注入装置	PYU-GW 薬液定量注入形 処理水量 20L/min	1	組
屋内給水設備	活水处理装置	WF-1 特殊セラミック流動電解方式 処理水量 102m ³ /日	2	基
屋内給水設備	循環ポンプ(活水处理用)	PWF-1.2 ラインポンプ(ステンレス製) 口径 32φ 容量 0.4kW	2	台
屋内給水設備	上水管			
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	56	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	49	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	58	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 75SU	3	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 80SU	80	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 100SU	37	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	135	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	137	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	128	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	48	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	67	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 60SU	122	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 75SU	135	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 100SU	43	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	98	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	44	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	5	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	61	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	47	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	17	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 75SU	33	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	566	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	145	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	115	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	58	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	79	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	111	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 75SU	75	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	3	m
屋内給水設備	雑用水管			
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	5	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	20	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 60SU	20	m

主要設備一覧 給水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 100SU	44	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	22	m
屋内給水設備		拡管式 屋内一般 40SU	5	m
	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	30	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 60SU	53	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 75SU	46	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 100SU	126	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 125SU	41	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	7	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	24	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	35	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	11	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	58	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 80SU	7	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	12	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	4	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	12	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	71	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	77	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	59	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	15	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	20	m
屋内給水設備	給水・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 125SU	5	m
屋内給水設備	仕切弁			
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	88	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	5	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	31	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	31	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	31	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	19	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	5	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	1	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	6	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	15	個
屋内給水設備	ハタフライ弁			
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 65A	20	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 80A	12	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	8	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(ウエハー) 125A	2	個
屋内給水設備	逆止弁			
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	1	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	3	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 65A	1	個

主要設備一覧 給水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内給水設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ウエハー) 80A	2	個
屋内給水設備	水栓			
屋内給水設備	シングルバー 混合水栓		13	個
屋内給水設備	自在水栓	熱湯用	13	個
屋内給水設備	自在水栓	F10 13A	4	個
屋内給水設備	横水栓	F12(胴短) 20A	2	個
屋内給水設備	洗濯機用水栓		4	個
屋内給水設備	自在水栓	F 9A 泡沫 13A	20	個
屋内給水設備	自在水栓	F 9A 泡沫 13A	8	個
屋内給水設備	自在水栓	F 5 泡沫 20A	1	個
屋内給水設備	自在水栓	F 5 泡沫 20A	1	個
屋内給水設備	定水位調整弁			
屋内給水設備	定水位調整弁	立形 40A	2	個
屋内給水設備	定水位調整弁	立形 50A	2	個
屋内給水設備	定水位調整弁	立形 80A	2	個
屋内給水設備	ホ-ルタップ			
屋内給水設備	ホ-ルタップ	20A	2	個
屋内給水設備	ホ-ルタップ	25A	1	個
屋内給水設備	量水器			
屋内給水設備	量水器	20A	4	個
屋内給水設備	量水器	32A	2	個
屋内給水設備	量水器	65A	4	個
屋内給水設備	量水器	50A	2	個
屋内給水設備	量水器	80A	1	個
屋内給水設備	弁装置			
屋内給水設備	二方弁装置	屋外露出 5K 25×25	1	組
屋内給水設備	二方弁装置	屋外露出 5K 50×50	2	組
屋内給水設備	二方弁装置	機械室 5K 25×25	1	組
屋内給水設備	二方弁装置	機械室 5K 40×40	2	組
屋内給水設備	電磁弁装置	屋外露出 5K 20×20	2	組
屋内給水設備	電磁弁装置	機械室 5K 20×20	4	組
屋内給水設備	定流量弁装置	機械室 5K 80×80	1	組
屋内給水設備	自動空気抜弁装置	屋内一般 5K 20A	1	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 20A	1	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 25A	1	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 32A	1	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 40A	1	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 50A	2	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 65A	2	組
屋内給水設備	減圧弁装置	屋内一般 5K 80A	1	組
屋内給水設備	フレキシブルジョイント			
屋内給水設備	フレキシブルジョイント	ハ-ロス形 20A	3	個
屋内給水設備	フレキシブルジョイント	ハ-ロス形 25A	2	個
屋内給水設備	フレキシブルジョイント	ハ-ロス形 80A	2	個

主要設備一覧 給水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内給水設備	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 100A	4	個
屋内給水設備	フレキシブルジョイント	ヘローズ形 125A	2	個
屋内給水設備	防振継手			
屋内給水設備	防振継手	合成ゴム製 40A	4	個
屋内給水設備	防振継手	合成ゴム製 50A	5	個
屋内給水設備	防振継手	合成ゴム製 65A	4	個
屋内給水設備	防振継手	合成ゴム製 80A	2	個
屋内給水設備	水位センサー			
屋内給水設備	水位センサー		2	個
屋内給水設備	水位センサー制御盤		1	個
屋内給水設備	排水金物			
屋内給水設備	間接排水口	50A	3	個
屋内給水設備	間接排水口	80A	2	個
屋内給水設備	免震装置			
屋内給水設備	給水ライン用 (G)	600mm 免震装置	1	組
屋内給水設備	給水ライン用 (H)	600mm 免震装置	1	組

主要設備一覧 排水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内排水設備	汚水ポンプ	PDS-1,2 水中汚物ポンプ 口径 80φ 容量 11.0kW	2	台
屋内排水設備	雑排水ポンプ	PDW-1-6 水中汚水ポンプ 口径 65φ 容量 7.5kW	6	台
屋内排水設備	雨水排水ポンプ	PDR-1-4 水中汚水ポンプ 口径 100φ 容量 18.5kW	4	台
屋内排水設備	湧水ポンプ	PDU-1-10 水中汚水ポンプ 口径 50φ 容量 3.7kW	10	台
屋内排水設備	湧水ポンプ	PDU-11-12 水中汚水ポンプ 口径 50φ 容量 3.7kW	2	台
屋内排水設備	燃料流出防止槽	TOD-1 ステンレス製ハネルタンク 有効容量 1.5m3	1	基
屋内排水設備	污水管			
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	137	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	52	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 200A	27	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	14	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	9	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	8	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	11	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	29	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 125A	1	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 150A	16	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	2	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	7	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	105	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	411	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 125A	31	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 150A	8	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 200A	10	m
屋内排水設備	雑排水管			
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 65A	25	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	36	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	353	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	51	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	11	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	63	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 65A	18	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	11	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	164	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	15	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	21	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	14	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	70	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	26	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	106	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 125A	1	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 150A	25	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	127	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	235	m

主要設備一覧 排水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	94	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	50	m
屋内排水設備		MD継手 機械室・便所 100A	341	m
	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 125A	12	m
屋内排水設備	ポンプアップ管			
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 屋内一般 50A	20	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 屋内一般 65A	263	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 屋内一般 80A	119	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 屋内一般 100A	44	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 屋内一般 150A	118	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 機械室・便所 65A	98	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 機械室・便所 80A	169	m
屋内排水設備	排水・タールエホキシ 塗装鋼管	ねじ接合 機械室・便所 100A	16	m
屋内排水設備	雨水管			
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	102	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 150A	238	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 200A	288	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	215	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	230	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 150A	159	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 200A	13	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 150A	22	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	5	m
屋内排水設備	排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 150A	168	m
屋内排水設備	通気管			
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 80A	10	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	353	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 40A	14	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 50A	87	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 65A	61	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 80A	44	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	93	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 150A	3	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	3	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	26	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 80A	1	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 100A	160	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 40A	122	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	200	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 65A	61	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 80A	3	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 100A	760	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 125A	6	m
屋内排水設備	通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 機械室・便所 150A	12	m

主要設備一覧 排水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内排水設備	厨房排水			
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	屋内一般 125A	98	m
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	屋内一般 50A	7	m
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	屋内一般 65A	8	m
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	屋内一般 125A	19	m
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	機械室・便所 125A	26	m
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	機械室・便所 100A	55	m
屋内排水設備	ナイロンライニング鋼管	機械室・便所 125A	7	m
屋内排水設備	耐熱性硬質 塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 40A	6	m
屋内排水設備	耐熱性硬質 塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 50A	2	m
屋内排水設備	排水・硬質 塩化ビニル管	屋内一般 40A	6	m
屋内排水設備	排水・硬質 塩化ビニル管	屋内一般 50A	39	m
屋内排水設備	仕切弁			
屋内排水設備	青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	6	個
屋内排水設備	青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	14	個
屋内排水設備	ハタフライ弁			
屋内排水設備	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 65A	16	個
屋内排水設備	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 80A	5	個
屋内排水設備	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 100A	8	個
屋内排水設備	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 150A	4	個
屋内排水設備	逆止弁			
屋内排水設備	青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	12	個
屋内排水設備	ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	8	個
屋内排水設備	ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	2	個
屋内排水設備	ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	4	個
屋内排水設備	ライニング逆止弁	10K(フランジ) 65A	6	個
屋内排水設備	ライニング逆止弁	10K(フランジ) 100A	6	個
屋内排水設備	ナイフゲート弁			
屋内排水設備	ナイフゲート弁	200A	3	個
屋内排水設備	量水器			
屋内排水設備	量水器	80A	1	個
屋内排水設備	弁装置			
屋内排水設備	電磁弁装置	屋内一般 5K 50×50	1	組
屋内排水設備	排水金物			
屋内排水設備	排水金物	SNB 50A	3	個
屋内排水設備	床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	15	個
屋内排水設備	床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個
屋内排水設備	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	7	個
屋内排水設備	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	13	個
屋内排水設備	床上掃除口 (防水形)	COB 65A	2	個
屋内排水設備	床上掃除口 (防水形)	COB 100A	6	個
屋内排水設備	満水継手	75A	3	個
屋内排水設備	満水継手	100A	103	個
屋内排水設備	満水継手	125A	3	個

主要設備一覧 排水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内排水設備	排水目皿	D金具 50A	2	個
屋内排水設備	排水目皿	D金具 65A	3	個
屋内排水設備	排水目皿	D金具 100A	7	個
屋内排水設備	フロアドレン	100A	3	個
屋内排水設備	蓋付金具	PCC-A50	4	個
屋内排水設備	蓋付金具	PCC-B50	5	個
屋内排水設備	床排水トラップ (防水形)	T 3B 50A	1	個
屋内排水設備	床排水トラップ (防水形)	T 3B 80A	2	個
屋内排水設備	Uトラップ	U- 50	2	個
屋内排水設備	Uトラップ	U-100	1	個
屋内排水設備	満水継手	75A	3	個
屋内排水設備	満水継手	100A	103	個
屋内排水設備	満水継手	125A	3	個
屋内排水設備	間接排水口	50A	8	個
屋内排水設備	間接排水口	80A	1	個
屋内排水設備	間接排水口	100A	4	個
屋内排水設備	間接排水口	100A	1	個
屋内排水設備	配管用防虫網	100A	4	個
屋内排水設備	配管用防虫網	125A	2	個
屋内排水設備	ステンレス製スクリーン	500×300×300	4	個
屋内排水設備	排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	14	個
屋内排水設備	免震装置			
屋内排水設備	通気ライン用 (A)	600mm 免震装置	1	組
屋内排水設備	通気ライン用 (B)	600mm 免震装置	1	組
屋内排水設備	雑排水・厨房排水・汚水ライン用 (C)	600mm 免震装置	1	組
屋内排水設備	雨水ライン用 (D)	600mm 免震装置	1	組
屋内排水設備	汚水ライン用 (E)	600mm 免震装置	1	組
屋内排水設備	汚水ライン用 (F)	600mm 免震装置	1	組

主要設備一覧 給湯設備

区分	名称	摘要	数量	単位
給湯設備	給湯循環ポンプ	PHW-1.2 ラインポンプ(ステンレス製)口径 25A 容量 0.2kW 1φ×200V	2	台
給湯設備	膨張タンク	EXT-HW1 密閉形隔膜式鋼板製 全容量 600L 吸収量 300L	1	基
給湯設備	給湯循環ポンプ	PHW-3.4 ラインポンプ(ステンレス製)口径 25A 容量 0.2kW 1φ×200V	2	台
給湯設備	膨張タンク	EXT-HW2 密閉形隔膜式鋼板製 全容量 600L 吸収量 300L	1	基
給湯設備	貯湯式電気湯沸器	WHE-SB6 台下設置型ホーリング仕様 貯湯量 6L 容量 1.5kW 1φ×200V	3	台
給湯設備	貯湯式電気湯沸器	WHE-SB50 台下設置型ホーリング仕様 貯湯量 50L 容量 2.1kW 1φ×200V	11	台
給湯設備	貯湯式電気湯沸器	WHE-S12 台下設置型 貯湯量 12L 容量 1.5kW 1φ×200V	2	台
給湯設備	瞬間式ガス湯沸器	WHG-150 屋外設置型号数 150(50号×3) 容量 1300W 1φ×100V	1	台
給湯設備	瞬間式ガス湯沸器	WHG-300 屋外設置型号数 300(50号×6) 容量 2500W 1φ×100V	1	台
給湯設備	瞬間式ガス湯沸器	WHG-50 屋外設置FF型号数 50 容量 400W 1φ×100V	2	台
給湯設備	給湯管			
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	44	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	48	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	106	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	24	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 30SU	5	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 50SU	8	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 60SU	46	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	36	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	19	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 50SU	2	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 60SU	2	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	190	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	34	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU	2	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 40SU	27	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 50SU	8	m
給湯設備	給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 60SU	2	m
給湯設備	仕切弁			
給湯設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	24	個
給湯設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	7	個
給湯設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	4	個
給湯設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個
給湯設備	一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	2	個
給湯設備	逆止弁			
給湯設備	一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	2	個
給湯設備	フレキシブルジョイント			
給湯設備	フレキシブルジョイント	ハローズ形 20A	2	個
給湯設備	フレキシブルジョイント	ハローズ形 25A	2	個
給湯設備	定流量弁			
給湯設備	定流量弁	20A	2	個
給湯設備	弁装置			
給湯設備	自動空気抜弁装置	機械室 5K 20A	2	組
給湯設備	給湯栓類			

主要設備一覧 給湯設備

区分	名称	摘要	数量	単位
給湯設備	サーモスタット付 固定シャワー		2	組
給湯設備	シャワーバスセット		5	組
給湯設備		20A	3	組

主要設備一覧 消火設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋内消火栓設備	屋内消火栓(易操作性1号)	総合盤付 露出型 消火器箱付	9	台
屋内消火栓設備	屋内消火栓(易操作性1号)	総合盤付 埋込型 消火器箱付	27	台
屋内消火栓設備	屋内消火栓(易操作性1号)	総合盤付 併設型 屋外仕様	1	台
屋内消火栓設備	屋内消火栓ポンプ	65φ 吐出量300ℓ/min 揚程121m	1	台
屋内消火栓設備	減圧弁	40A	23	個
屋内消火栓設備	定流量弁	30A	7	個
屋内消火栓設備	一次側圧力調整弁	50A 16K	1	個
屋内消火栓設備	圧力計		2	個
屋内消火栓設備	フレキシブルジョイント	40A 500L	2	個
屋内消火栓設備	フレキシブルジョイント	50A 500L	1	個
屋内消火栓設備	フレキシブルジョイント	65A 500L	1	個
屋内消火栓設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	40A	122	m
屋内消火栓設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	50A	296	m
屋内消火栓設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	65A	478	m
屋内消火栓設備	仕切弁	40A 10K	2	個
屋内消火栓設備	仕切弁	50A 10K	1	個
屋内消火栓設備	逆止弁	40A 10K	1	個
連結送水設備	放水口格納箱	単口埋込型	5	台
連結送水設備	高層放水口格納箱	総合盤付 ノズル・ホース付双口埋込型	4	台
連結送水設備	消火栓テスト弁	65A	1	台
連結送水設備	双口型送水口	SUS製 埋込型	2	台
連結送水設備	消火用補給水槽	2.0×2.0×1.5H SUS製	1	基
連結送水設備	電動弁	20A 20K	1	台
連結送水設備	免震フレキ	150A 2100L 20K	2	個
連結送水設備	ブースターポンプ	150φ 吐出量2400ℓ/min 揚程22m	1	台
連結送水設備	フレキシブルジョイント	20A 500L	2	個
連結送水設備	フレキシブルジョイント	100A 500L	2	個
連結送水設備	フレキシブルジョイント	150A 800L	2	個
連結送水設備	圧力配管用炭素鋼鋼管(白管)	150A sch40	312	m
連結送水設備	圧力配管用炭素鋼鋼管(白管)	100A sch40	52	m
連結送水設備	圧力配管用炭素鋼鋼管(白管)	65A sch40	24	m
連結送水設備	圧力配管用炭素鋼鋼管(白管)	20A sch40	23	m
連結送水設備	消火用硬質塩化ビニルラインング圧力鋼管	150A	4	m
連結送水設備	消火用硬質塩化ビニルラインング圧力鋼管	100A	14	m
連結送水設備	消火用硬質塩化ビニルラインング圧力鋼管	25A	2	m
連結送水設備	仕切弁	20A 20K	1	個
連結送水設備	仕切弁	25A 20K	4	個
連結送水設備	仕切弁	100A 20K	4	個
連結送水設備	仕切弁	150A 20K	5	個
連結送水設備	逆止弁	100A 20K	2	個
連結送水設備	逆止弁	150A 20K	3	個
連結送水設備	Y型ストレーナー	20A 20K	1	個
スプリンクラー消火設備	スプリンクラーヘッド	高感度閉鎖型下向 72℃	3230	個
スプリンクラー消火設備	スプリンクラーヘッド	高感度閉鎖型下向 96℃	33	個

主要設備一覧 消火設備

区分	名称	摘要	数量	単位
スプリンクラ消火設備	スプリンクラーヘッド	高感度グラス上向 72°C	8	個
スプリンクラ消火設備	シーリングプレート		3263	個
スプリンクラ消火設備		125φ 吐出量1080ℓ/min 揚程126m	1	台
	補助加圧ポンプ	25φ 吐出量20ℓ/min 揚程126m	1	台
スプリンクラ消火設備	双口型送水口	SUS製 埋込型	1	台
スプリンクラ消火設備	送水口プレート	SUS製 3連式 インターホン格納箱付	1	台
スプリンクラ消火設備	湿式流水検知装置	100A	13	台
スプリンクラ消火設備	末端試験装置		13	組
スプリンクラ消火設備	水位電極		1	台
スプリンクラ消火設備	可とう性継手		3263	個
スプリンクラ消火設備	免震装置	600mm ステージ型	1	式
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	125A	216	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	100A	1533	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	80A	509	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	65A	995	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	50A	2040	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	40A	1457	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	32A	356	m
スプリンクラ消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	25A	9378	m
スプリンクラ消火設備	消火用硬質塩化ビニルライニング鋼管	100A	9	m
スプリンクラ消火設備	消火用硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	2	m
スプリンクラ消火設備	ヘッド固定金物		3263	個
スプリンクラ消火設備	一次側圧力調整弁	80A 16K	1	台
スプリンクラ消火設備	減圧弁	100A 16K	3	台
スプリンクラ消火設備	仕切弁	25A 10K	1	台
スプリンクラ消火設備	仕切弁	65A 10K	2	台
スプリンクラ消火設備	仕切弁	80A 10K	1	台
スプリンクラ消火設備	仕切弁	100A 10K	23	台
スプリンクラ消火設備	逆止弁	50A 10K	13	台
スプリンクラ消火設備	逆止弁	65A 10K	1	台
スプリンクラ消火設備	逆止弁	100A 10K	1	台
スプリンクラ消火設備	Y型ストレーナー	80A 10K	1	台
スプリンクラ消火設備	Y型ストレーナー	100A 10K	3	台
泡消火設備	泡ヘッド	水成膜泡用	1085	個
泡消火設備	感知ヘッド	1種上向	525	個
泡消火設備	泡消火ポンプ	125φ 吐出量1155ℓ/min 揚程88m	1	台
泡消火設備	泡消火薬剤	3%水成膜	1040	ℓ
泡消火設備	泡薬剤タンク	600ℓ	1	基
泡消火設備	混合器	80A	1	台
泡消火設備	湿式流水検知装置	80A	3	台
泡消火設備	一斉開放弁	50A 減圧開	71	台
泡消火設備	一斉開放弁	65A 減圧開	25	台
泡消火設備	手動起動弁装置		96	組
泡消火設備	手動起動弁用カバー		96	個

主要設備一覧 消火設備

区分	名称	摘要	数量	単位
泡消火設備	フレキシブルジョイント	65A 500L	1	個
泡消火設備	フレキシブルジョイント	125A 800L	1	個
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	125A	126	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	100A	569	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	80A	82	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	65A	321	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	50A	654	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	40A	20	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	32A	341	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	25A	1018	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	20A	2778	m
泡消火設備	配管用炭素鋼鋼管(白管)	15A	2856	m
泡消火設備	仕切弁	25A	3	個
泡消火設備	仕切弁	50A	144	個
泡消火設備	仕切弁	65A	51	個
泡消火設備	仕切弁	80A	3	個
泡消火設備	仕切弁	125A	1	個
泡消火設備	逆止弁	32A	2	個
泡消火設備	逆止弁	50A	12	個
泡消火設備	逆止弁	125A	1	個
泡消火設備	Y型ストレーナー	125A	1	個
新ガス消火設備 地下系統	新ガス消火設備 地下系統		1	式
新ガス消火設備 地上系統	新ガス消火設備 地上系統		1	式
その他消火設備	ABC粉末消火器	10型	233	本
その他消火設備	ABC粉末消火器	10型 ストップ付	4	本
その他消火設備	ABC粉末消火器	50型	1	台
その他消火設備	中性強化液消火器	8型	1	本
その他消火設備	消火器格納箱	10型1本用 窓あり	3	個
その他消火設備	消火器格納箱	10型2本用	2	個
その他消火設備	消火器置台		95	個

主要設備一覧 ガス設備

区分	名称	摘要	数量	単位
都市ガス設備	都市ガス設備	低圧	1	式
都市ガス設備	都市ガス設備	中圧	1	式

主要設備一覽 排水処理設備

区分	名称	摘要	数量	単位
排水処理設備	機械設備		1	式
排水処理設備	配管設備		1	式
排水処理設備	電気設備		1	式

主要設備一覧 厨房機器設備

区分	名称	摘要	数量	単位
厨房機器設備	プレハブ冷蔵庫		1	台
厨房機器設備	プレハブ冷凍庫		1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	検査用冷凍庫		1	台
厨房機器設備	シェルフ	ベンチ4段	1	台
厨房機器設備	フードスライサー		1	台
厨房機器設備	スライサーシンク		1	台
厨房機器設備	殺菌庫		1	台
厨房機器設備	冷蔵庫		1	台
厨房機器設備	ガス回転釜		1	台
厨房機器設備	コンビオーブン		1	台
厨房機器設備	専用架台		1	台
厨房機器設備	台		1	台
厨房機器設備	ガス自動炊飯器		2	台
厨房機器設備	一槽シンク		1	台
厨房機器設備	計量洗米装置		1	台
厨房機器設備	二槽シンク		1	台
厨房機器設備	コートテーブル		2	台
厨房機器設備	上棚		1	台
厨房機器設備	電子レンジ		1	台
厨房機器設備	台		1	台
厨房機器設備	シンク付台		1	台
厨房機器設備	ガステーブル		1	台
厨房機器設備	台		1	台
厨房機器設備	ガスフライヤー		1	台
厨房機器設備	台		1	台
厨房機器設備	台下戸棚		2	台
厨房機器設備	台下戸棚		1	台
厨房機器設備	移動台		3	台
厨房機器設備	コートユニット		1	台
厨房機器設備	台		1	台
厨房機器設備	ウォーマーテーブル		1	台
厨房機器設備	ライス&スーフテーブル		1	台
厨房機器設備	ライスウォーマー		3	台
厨房機器設備	スーフウォーマー		2	台
厨房機器設備	ライス&スーフテーブル		1	台
厨房機器設備	フードウォーマー		1	台
厨房機器設備	ライス&スーフテーブル		1	台
厨房機器設備	フードウォーマー		1	台

主要設備一覧 厨房機器設備

区分	名称	摘要	数量	単位
厨房機器設備	コートテーブル		1	台
厨房機器設備	ガスレンジ		1	台
厨房機器設備			1	台
	シンク付台		1	台
厨房機器設備	トレイイスペンサー		3	台
厨房機器設備	サービステーブル		2	台
厨房機器設備	オーガナイザー		2	台
厨房機器設備	ティサーバー		2	台
厨房機器設備	シャワーシンク		1	台
厨房機器設備	上棚		1	台
厨房機器設備	コンベアタイプ洗浄機		1	台
厨房機器設備	ガスフースター		1	台
厨房機器設備	水切台		1	台
厨房機器設備	電気消毒保管庫		1	台
厨房機器設備	電気消毒保管庫		1	台
厨房機器設備	水切二槽シンク		1	台

主要設備一覧 屋内排水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋外給水設備	給水管			
屋外給水設備	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ接合 地中配管 20A	122	m
屋外給水設備	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ接合 地中配管 32A	256	m
屋外給水設備	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ接合 地中配管 40A	39	m
屋外給水設備	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ接合 地中配管 80A	39	m
屋外給水設備	仕切弁			
屋外給水設備	仕切弁(管端防食 コア、鉛レス)	10K(ねじ・給水用) 20A	15	個
屋外給水設備	仕切弁(管端防食 コア、鉛レス)	10K(ねじ・給水用) 32A	2	個
屋外給水設備	水栓類			
屋外給水設備	散水栓	13A	2	個
屋外給水設備	キ-付散水栓水栓柱	SUS製 900H	16	個
屋外給水設備	弁柵			
屋外給水設備	弁柵	機械 VC-P(550H)	15	組
屋外給水設備	弁柵	機械 VC-1(550H)	2	組
屋外給水設備	弁柵	機械 VC-1(550H)	2	組
屋外給水設備	弁柵	機械 VC-3(700H)	2	組

主要設備一覧 屋外排水設備

区分	名称	摘要	数量	単位
屋外排水設備	污水管			
屋外排水設備	排水・硬質 塩化ビニル管	地中配管 150A	27	m
屋外排水設備	排水・硬質 塩化ビニル管	地中配管 200A	115	m
屋外排水設備	排水・硬質 塩化ビニル管	地中配管 250A	93	m
屋外排水設備	污水枳			
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-3(700H)	5	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-3(800H)	3	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-3(900H)	1	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-3(1000H)	2	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-3(1100H)	6	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-3(1200H)	1	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-4(1300H)	2	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-4(1400H)	1	組
屋外排水設備	インバート枳(2) (蓋別途)	機械 SC-4(1500H)	1	組
屋外排水設備	ため枳(2) (蓋別途)	機械 RC-3(700H)	3	組
屋外排水設備	ため枳(2) (蓋別途)	機械 RC-3(800H)	1	組
屋外排水設備	ため枳(2) (蓋別途)	機械 RC-4(1300H)	1	組
屋外排水設備	トラップ枳	RC-3 700H	1	組
屋外排水設備	トラップ枳	RC-3 800H	1	組
屋外排水設備	トラップ枳	RC-3 1000H	1	組
屋外排水設備	トラップ枳	RC-4 1500H	1	組
屋外排水設備	既製縁塊枠付防臭 ふた	600A 重耐重MHD(5.0t)	28	組
屋外排水設備	既製縁塊枠付格子 ふた	600角 重荷重(t25鎖付)	3	組

主要設備一覧 その他設備

区分	名称	摘要	数量	単位
その他	大型シュレッダー	スクリー式圧縮装置付	1	台
給油所	電気設備	電灯動力分電盤 キャンペー灯 安定器収納箱他	1	式
給油所	液面計設置	液面計収納ボックス 液面計架台 可とう電線管他	1	式
給油所	カートリッジ設置	カートリッジ 計量機シリアル結線 可とう電線管他	1	式
給油所	計量機電源	計量機電源結線 可とう電線管 電線管他	1	式
給油所	機器設備	W型計量機 カートリッジ システムカート メンバーカート他	1	式
給油所	地下タンク	15KLタンク(ストレート) 内面防錆塗装 ゴムシート	1	式
給油所	地下タンク附属品	タンクマンホール及び内部防水 注油口ボックス 注油口金具	1	式
給油所	油配管	注油管 通気管 吸上管・廃油管他	1	式
門扉	電動門扉-A	H=1200 L=9700 W=600 下枠:SUS304 100×50×t2HL 下枠:SUS304 100×50×t3HL	2	か所
門扉	電動門扉-B	H=1200 L=2700 W=600 下枠:SUS304 100×50×t2HL 下枠:SUS304 100×50×t3HL	2	か所