

仕 様 書

1 品名、数量及び規格等

品 名	数量	単位	規 格
立看板（大）	1	枚	サイズ(W850mm×H2700mm＋足300mm) 枠 垂木(30mm×40mm) 白塗装仕上げ 生地 防災水色ターポリン(厚み0.42mm程度)
立看板（中）	1	枚	サイズ(W650mm×H2400mm＋足300mm) 枠 垂木(30mm×40mm) 白塗装仕上げ 生地 防災水色ターポリン(厚み0.42mm程度)
立看板（小）	1 1	枚	サイズ(W450mm×H1800mm＋足300mm) 枠 垂木(30mm×40mm) 白塗装仕上げ 生地 防災水色ターポリン(厚み0.42mm程度)
懸垂幕（小）	1	枚	サイズ(W450mm×H1800mm) 生地 防災水色ターポリン(厚み0.42mm程度) ・周囲を4mmPPロープを回して50mm折返し高周波ウェルダー溶着すること。 ・ハトメは、左右8カ所、上下4カ所（角含む）に付けること。また、風穴は4カ所（上下ポンチ抜き三角補強）とする。
横断幕（大）	2	枚	サイズ(W10m×H0.9m) 生地 防災水色ターポリン(厚み0.42mm程度) ・周囲を4mmPPロープを回して50mm折返し高周波ウェルダー溶着すること。 ・ハトメは、上下10カ所、左右3カ所（角含む）に付けること。また、風穴は4カ所（上下ポンチ抜き三角補強）とする。
横断幕（小）	2	枚	サイズ(W4.5m×H0.9m) 生地 防災水色ターポリン(厚み0.42mm程度) ・周囲を4mmPPロープを回して50mm折返し高周波ウェルダー溶着すること ・ハトメは、上下5カ所、（角含む）に付けること。 また、風穴は2カ所（上下ポンチ抜き三角補強）とする。

2 特記事項

（1）文字

文字は「千葉県警察官募集中」をバランスよく配置し、白抜きゴシック体とする。
ただし「募集中」の文字は赤色とする。（別図参照）

（2）入稿

原稿は紙ベース又はPDF形式で入稿する（見本品はなし。）。

(3) 校正

校正作業は複数回行い、詳細は契約業者と警務課採用係で調整する。

(4) 納入

納入については、下表「納入先及び納入数一覧」により納入先ごとに梱包し、納品書を添付の上、納入すること。また、納入確認等の準備があるため、納入日時及び方法の決定後、速やかに警務課採用係に連絡すること。

納入は平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うこと。

納入先及び納入数一覧

警察署名	立看板			懸垂幕	横断幕	
	大	中	小	小	大	小
千葉中央警察署	1		2		1	1
千葉西警察署			1			
行徳警察署			2			
柏警察署			1			
流山警察署					1	
香取警察署			1			1
東金警察署			3			
いすみ警察署			1			
市原警察署				1		
木更津警察署		1				
合 計	1	1	1 1	1	2	2

(5) その他

作成に当たり、疑義が生じたとき及び定めていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。

別図

※サイズにより字間などは変更されます。

立看板



懸垂幕



横断幕

